



TEKNİK BİLGİ FORMU

ARAÇ İÇİ KÖTÜ KOKU GİDERİCİ

ÜRÜN TANIMI

Wynn's Clean Air, araç içerisindeki kötü kokuları nötralize ederek giderir.

ÖZELLİKLERİ

- Kötü kokuları kimyasal yolla nötralize ederek giderir.
- Araç içerisindeki, koltuk döşemelerindeki ve halı paspaslarındaki sigara, ter, hayvan kokularını, portakal, kahve, pizza, vanilya, kızartma ve yemek kokularını, kusmuk, küf ve nem gibi kötü kokuları giderir.
- Kötü kokuları bastırmak yerine, kötü kokulardaki moleküller ile kimyasal reaksiyona girerek kokuları giderir böylece kalıcı çözüm sağlar.
- Ferah hafif naneli parfüm kokusuna sahiptir; kullanımdan sonra kokusu kaybolur.
- Leke bırakmaz.

KULLANIM YERİ

- Otomobil, kamyon ve otobüslerde kullanımı uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

- Eğer mümkünse koku kaynağını araç içerisinden uzaklaştırın (kül tablasını boşaltın, kirli yüzeyü temizleyin).
- Otomobil veya kamyon arka yolcu bölümdeki orta noktaya Wynn's Clean Air koyulur.
- Sprey kulbu blok konumuna çıt sesi çıkarana kadar çekilir.
- Sprey püskürtür hale gelmiştir ve araç içerisine otomatik olarak püskürtme yapar.
- Araç kapıları kapatılır.
- Şişe boşalana kadar beklenir (yaklaşık 2 dk).
- Sprey araç içerisinden alınır ve aracın içi 2 dk boyunca havalandırılır.
- İlk uygulamadan sonra kötü koku hala varsa işlem tekrar edilir.
- Eğer yüzeylerde ıslaklık kalmış işe bir bez ile yüzey temizlenir.
- Kumaş, metal, plastik, kauçuk ve tahta yüzeylere leke bırakmaz. Cam ve aynalarda hafif iz bırakabilir, su veya cam temizleyici ile bu iz temizlenebilir.



TEKNİK BİLGİ FORMU

- Yiyecek, içecek, hayvan ve insanlara direkt olarak sıkılmaz.
- Yiyecek ve içeceklerin temas ettiği yüzeylerin üzerine sıkıldıysa, kullanmadan önce su ile yıkanmalıdır.





TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Berrak sıvı
Yoğunluk @ 15°C	: 0,818 g/ml
Refraktif İndeks @ 20°C	: 1,3680
Parlama Noktası	: 12°C
Yürütücü gaz	: Propan/bütan

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün ile cilt teması ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.